Ergo-Lift

Élévateur pneumatique pour roue





CARACTÉRISTIQUES

- Pour tout type de roues auto, camionnette et autres véhicules léger
- Lève la roue à une hauteur de 76 cm
- Couleur standard: rouge RAL 3020

INFORMATIONS TECHNIQUES

LARGEUR MAX. DU PNEU	36 cm
LARGEUR DE JANTE	13"
POIDS MAX. DE LA ROUE	60 kg
PRESSION D'AIR	7 bar
LONGUEUR	79/60 cm
LARGEUR	61 cm
HAUTEUR	39/96 cm
POIDS	26 kg













L'Ergo-Lift est le premier maillon de la chaîne "Ergo-Line". Ce petit élévateur automatique pour roue peut charger vos tables à rouleaux "Ergo-Roll" à un rythme effréné ou apporter la roue à hauteur de charge de tous les produits DQN.

Deux configurations sont possibles: en mode "Charge table Ergo-Roll" le mouvement du lift monte jusqu'à sa hauteur maximale sans freinage et donne une vitesse horizontale à la roue de telle sorte qu'elle avance sur la table à rouleaux. La vitesse est réglable en fonction de la distance qu'elle doit parcourir sur la table. En mode "Charge machine" le mouvement s'arrête à hauteur de chargement et reste en position haute tant que la roue n'a pas été déchargée.

L'élévateur à déclenchement automatique se met à fonctionner dès qu'une roue est placée dessus et redescend aussitôt qu'il en est déchargé.

Son mouvement en arc de cercle a le grand avantage de faire passer les roues d'une position verticale (au sol) à une position horizontale (à hauteur de travail) sans choc ni chute.

La structure compacte unique s'abaisse complètement après le déchargement de la roue. (Hauteur au repos 39 cm)

DEUX CONFIGURATIONS



• Charge table Ergo-Roll • Charge machine

OPTIONS

- Couleur RAL à la demande
- Adaptations personnalisées